


Uvádějte počet ks odchycených škůdců.

uvedené v této pomůcce.



LEZOUCÍ HMYZ

Vyhodnocujte pouze v lepových pastech na lezoucí hmyz !




Lesák moučný
Cryptolestes ferrugineus
(1,5–2,5 mm)



Lesák skladištní
Oryzaephilus surinamensis
(3 mm)



Lesák bludný
Ahasverus advena
(2.5 mm)



**Zrnokaz
fazolový**
*Acanthoscelide
obtectus*
(2.5–4 mm)



**Zrnokaz
hrachový**
*Bruchus
pisorum*
(4–5 mm)



Větevníček kávový
Araecerus fasciculatus
(2–5 mm)




Pilous rýžový
Sitophilus oryzae
(2–3 mm)



Pilous černý
Sitophilus granarius
(3–4.5 mm)


LEZOUCÍ HMYZ

Vyhodnocujte pouze v lepových pastech na lezoucí hmyz !




Potemník hnědý
(a) *Tribolium castaneum*
(2,5-5 mm).

Potemník skladištní
(b) *Tribolium confusum*.




Potemník rýžový
Latheticus oryzae
(2 mm)




Potemník
Palorus subdepressu
(2-3 mm)



Čtverrožec obilní
Gnathocerus cornutus
(3.1-4.5 mm)



Potemník stájový
Alphitobius diaperinus
(6-7 mm)



Potemník moučný
Tenebrio molito
(14-18 mm)

LEZOUCÍ HMYZ


Vyhodnocujte pouze v lepových pastech na lezoucí hmyz !



Červotoč spížní
Stegobium paniceum
(2–4 mm)




Červotoč tabákový
Lasioderma serricorne
(2.5 mm)



Rušník obilní
Trogoderma granarium
(1.7–3 mm)



Kornatec skladištní
Tenebroides mauritanicus
(6–11 mm)



Kornatec nejmenší
Lophocateres pusillus
(2.7–3.2 mm)



Kožojed šedý
Dermestes maculatus
(7–9 mm)



Korovník
Dinoderus sp.
(2–4mm)



Korovník
Prostephanus truncatus
(3.5–5 mm)



Korovník obilní
Rhizopertha dominica
(2,5–3 mm)

LEZOUCÍ HMYZ


Vyhodnocujte pouze v lepových pastech na lezoucí hmyz !



Pisivka
Liposcelis bostrychophila
(1.5 mm)



Lesknáček říkový
Carpophilus hemipterus
(2–4mm)



Paličník tmavý
(Necrobia violacea)
(5 mm)




Hlodník
Latridius minutus
(1.5 mm)



Typhaea stercorea
(2.5 mm)



Mycetea hirta
(1.5 mm)



Cryptophagus sp.
(2 mm)

LEZOUCÍ HMYZ

Vyhodnocujte pouze v lepových pastech na lezoucí hmyz !



Mravenec obecný
Lasius niger
(3–5 mm)



Mravenec černohlavý
Tapinoma melanocephalum
(1.3–1.5 mm)



Mravenec faraó
Monomorium faraoensis
(1.5–2 mm)




Mravenec drnový
Tetramorium caespitum
(2–3.5 mm)




Mravenec argentinský
Linepithema humile
(2–2.6 mm)

LEZOUCÍ HMYZ


Vyhodnocujte pouze v lepových pastech na lezoucí hmyz !



Šváb obecný
Blatta orientalis (22–27 mm)




Rus domácí
Blattella germanica (10–16 mm)




Šváb hnědopruhý
Supella longipalpa (10–14 mm)

LEZOUCÍ HMYZ

Vyhodnocujte pouze v lepových pastech na lezoucí hmyz !



Šváb americký
(a) *Periplaneta americana*
(35–40mm)



nymfa

cerci




(b)




(a)

Šváb hnědý
(b) (*P. brunnea*)



Šváb
Periplaneta fuliginosa
(31–35 mm)



dospělec

Šváb australský
Periplaneta australasiae
(27–33 mm)



nymfa

LEZOUCÍ HMYZ

Vyhodnocujte pouze v lepových pastech na lezoucí hmyz !



Vrtavec plstnatý
Niptus hololeucus
(2.4–4.7 mm)



Vrtavec průsvitný
Gibbium psylloides
(2–3 mm)



♀

Vrtavec zhoubný
Ptinus fur
(2–4.3 mm)



♂



Vrtavec australský
Gynopterus tectus
(3–4 mm)

LÉTAJÍCÍ HMYZ

Vyhodnocujte pouze v závězných lepových pastech na létající hmyz !



Zavíječ domácí
Pyralis farinali
(18–28 mm).



Zavíječ paprikový
Plodia interpunctella
(13–20 mm)



Zavíječ skladištní
Ephestia elutella
(12–20 mm)



Zavíječ moučný
Ephestia kuehniella
(12–25 mm)



Zavíječ rýžový
Corcyra cephalonica
(12–25 mm)



Makadlovka obilná
Sitotroga cerealella
(12–18 mm)



Makadlovka škrobová
Endrosis sarcitrella
(15–19 mm)



Mol obilní
Nemapogon granellus
(10–14 mm)



Octomilka
Drosophila melanogaster
(3–5 mm)

Zdroj:

Ochrana před potravinářskými a hygienickými škodci
Václav Stejskal

Barevné kresby Matúš Kocian, AgrEvo.

Vydalo nakladatelství Vyšehrad spol. s r. o., Bartolomějská 9, 110 00 Praha 1

Zpracoval Adam Zemánek