

SEZNAM POUŽÍVANÝCH DDD PŘÍPRAVKŮ

Datum:

Název přípravku	Použití	Charakteristika	Účinná látka	Mechanismus účinku	Použito ?
Ratimor měkká návnada (fresh bait)	Deratizace	voděodolná pasta v sáčcích	Bromadiolon	Antikoagulant – inhibice vitamínu K, narušuje srážlivost krve, hemoragický efekt	☐
Ratimor blok	Deratizace	parafinové kostky s dírou	Bromadiolon	Antikoagulant – inhibice vitamínu K, narušuje srážlivost krve, hemoragický efekt	☐
Hubex L, Hubex L delta	Deratizace	voděodolný špalek	Brodifakum	Antikoagulant – inhibice vitamínu K, narušuje srážlivost krve, hemoragický efekt	☐
Generation PAT	Deratizace	voděodolná pasta v sáčcích	Difethialon	Antikoagulant – inhibice vitamínu K, narušuje srážlivost krve, hemoragický efekt	☐
Generation Block	Deratizace	extrudované voděodolné kostky s dírou	Difethialon	Antikoagulant – inhibice vitamínu K, narušuje srážlivost krve, hemoragický efekt	☐
Storm Ultra Secure	Deratizace	lisované voděodolné bloky s dírou	Flokumafen	Antikoagulant – inhibice vitamínu K, narušuje srážlivost krve, hemoragický efekt	☐
Norat bloky	Deratizace	lisované voděodolné bloky	Bromadiolon	Antikoagulant – inhibice vitamínu K, narušuje srážlivost krve, hemoragický efekt	☐
Norat H	Deratizace	voděodolné maxigranule	Bromadiolon	Antikoagulant – inhibice vitamínu K, narušuje srážlivost krve, hemoragický efekt	☐
Norat zrno	Deratizace	mořená pšenice	Brodifakum	Antikoagulant – inhibice vitamínu K, narušuje srážlivost krve, hemoragický efekt	☐
Killrat	Deratizace	pasta v sáčcích	Brodifakum	Antikoagulant – inhibice vitamínu K, narušuje srážlivost krve, hemoragický efekt	☐
Racumin Foam	Deratizace	expanzní biocidní pěna pro vyplnění dutin	Kumatetralyl	Antikoagulant – inhibice vitamínu K, narušuje srážlivost krve, hemoragický efekt	☐
Broditop pasta	Deratizace	pasta v sáčcích	Brodifakum	Antikoagulant – inhibice vitamínu K, narušuje srážlivost krve, hemoragický efekt	☐
Selontra	Deratizace	Lisované bloky v sáčcích s dírou	Cholekalciferol (vit. D ₃)	Hyperkalcemie – poškození srdce, cév, ledvin	☐
Harmonix Rodent Paste	Deratizace	pasta v sáčcích	Cholekalciferol (vit. D ₃)	Zvyšuje Ca ²⁺ v krvi → zástava srdce	☐
Tetracip ZAPI	Dezinsekce	Zdraví škodlivý / Nebezpečný pro ŽP	Cypermethrin + Tetramethrin	Inhibitory – blokují uzavírání sodíkových kanálů, Neustálé opakování nervových vzruchů, Velmi rychlá (sekundy až minuty).	☐
Cimex Out	Dezinsekce	Zdraví škodlivý	α-cypermethrin a chlorfenapyr	Neurotoxický – paralyzuje štěnice a blechy	☐

Název přípravku	Použití	Charakteristika	Účinná látka	Mechanismus účinku	Použito ?
ALBA	Dezinsekce	Zdraví škodlivý	Clothianidin Tricosene	Agonisté receptorů (nAChR) – napodobují acetylcholin, trvale aktivují receptory, trvalá stimulace nervů	☐
Agita 10 WG	Dezinsekce	Zdraví škodlivý / Nebezpečný pro ŽP	Thiamethoxam + Z-9-tricosen	Nikotinový agonista – ochrnutí hmyzu	☐
LD 100 A	Dezinsekce	Zdraví škodlivý	Azamethiphos	Inhibice acetylcholinesterázy – paralýza hmyzu	☐
Cid 20	Dezinfekce	Korozivní / Zdraví škodlivý	Kvarterní amoniové soli + glutaraldehyd	Denaturace proteinů, narušení buněčné membrány	☐
Savo Original	Dezinfekce	Korozivní	Chlornan sodný	Oxidace organických látek – inaktivace mikroorganismů	☐
Náplň octomilky	Ostatní	Nenebezpečné	Přírodní feromony a látky na bázi octa	Atraktant – láká octomilky (Drosophila) do pastí	☐
Nara Lure	Ostatní	Nenebezpečné	Potravní atraktant (syntetický aroma)	Atraktant – stimuluje čich hlodavců v monitorovacích pastech	☐
UV trubice Philips Actinic BL netřítivé	Ostatní	Nenebezpečné	UV-A zářivka (350–368 nm)	Světelný lákač – atrakce létajícího hmyzu do elektrické pasti	☐
Sylvania Blacklight Toughcoat	Ostatní	Nenebezpečné	UV-A zářivka (350–370 nm)	Světelný lákač – láká mouchy a komáry na světlo v lapači	☐

